

Catálogo de peces de agua dulce

**En los predios de Hacienda La Cabaña S.A., Cumaral
- Meta**

Líderes de Proyecto – Guido Herrera & Saul Prada-Prederos

Fotografías, Diseño y Diagramación* – Omar Edu. Melo

Identificación taxonómica – Alexander Urbano & Oscar Ordoñez

* La diagramación de este catálogo se realizó con plantillas de Slidesgo, utilizando íconos de Flaticon e infografías e imágenes de Freepik.



HACIENDA LA CABAÑA S.A.



Contenido

• INTRODUCCIÓN	7
----------------------	---

PECES

ORDEN ATHERINIFORMES

• Familia Poeciliidae	
○ Género <i>Poecilia</i>	
■ <i>Poecilia caucana</i>	8

ORDEN BLENNIIFORMES

• Familia Cichlidae	
○ Género <i>Aequidens</i>	
■ <i>Aequidens metae</i>	9
■ <i>Aequidens tetramerus</i>	9
○ Género <i>Andinoacara</i>	
■ <i>Andinoacara</i> sp. nov.	10
○ Género <i>Apistogramma</i>	
■ <i>Apistogramma hoignei</i>	10
■ <i>Apistogramma hongloi</i>	11
○ Género <i>Bujurquina</i>	
■ <i>Bujurquina mariae</i>	11

○ Género <i>Lugubria</i>	
■ <i>Lugubria Johanna</i>	12
○ Género <i>Saxatilia</i>	
■ <i>Saxatilia alta</i>	12
■ <i>Saxatilia sveni</i>	13

ORDEN CHARACIFORMES

• Familia Acestrorhamphidae	
○ Género <i>Astyanax</i>	
■ <i>Astyanas bimaculatus</i>	14
■ <i>Astyanax metae</i>	14
○ Género <i>Bario</i>	
■ <i>Bario oligolepis</i>	15
○ Género <i>Gymnocorymbus</i>	
■ <i>Gymnocorymbus bondi</i>	15
○ Género <i>Hemigrammus</i>	
■ <i>Hemigrammus barrigona</i>	16
○ Género <i>Hyphessobrycon</i>	
■ <i>Hyphessobrycon metae</i>	16
■ <i>Hyphessobrycon ocoae</i>	17

Contenido

○ Género <i>Poptella</i>	
■ <i>Poptella compressa</i>	17
● Familia Characidae	
○ Género <i>Cheirodontops</i>	
■ <i>Cheirodontops geayi</i>	18
○ Género <i>Odontostilbe</i>	
■ <i>Odontostilbe splendida</i>	18
○ Género <i>Roeboides</i>	
■ <i>Roeboides dientonito</i>	19
○ Género <i>Xenagoniates</i>	
■ <i>Xenagoniates bondi</i>	19
● Familia Crenuchidae	
○ Género <i>Characidium</i>	
■ <i>Characidium boavistae</i>	20
■ <i>Characidium</i> sp. G	20
■ <i>Characidium zebra</i>	21
● Familia Curimatidae	
○ Género <i>Cyphocharax</i>	
■ <i>Cyphocharax spirilus</i>	21
○ Género <i>Steindacherina</i>	
■ <i>Steindacherina argétea</i>	22
■ <i>Steindacherina guentieri</i>	22

● Familia Erythrinidae	
○ Género <i>Hoplias</i>	
■ <i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	23
■ <i>Hoplias</i> gr. <i>malabaricus</i>	23
● Familia Iguanodectidae	
○ Género <i>Bryconops</i>	
■ <i>Bryconops caudomaculatus</i>	24
■ <i>Bryconops giacopinni</i>	24
■ <i>Bryconops magoi</i>	25
■ <i>Bryconops</i> sp.	25
● Familia Lebiasinidae	
○ Género <i>Copella</i>	
■ <i>Copella eigenmanni</i>	26
○ Género <i>Pyrrhulina</i>	
■ <i>Pyrrhulina lugubris</i>	26
● Familia Parodontidae	
○ Género <i>Parodon</i>	
■ <i>Parodon apolinari</i>	27
● Familia Stevardiidae	
○ Género <i>Corynopoma</i>	
■ <i>Corynopoma riisei</i>	28

Contenido

- Género *Creagrutus*
 - *Creagrutus taphorni*29
- Género *Gephyrocharax*
 - *Gephyrocharax valencia*29
- Género *Knodus*
 - *Knodus Alpha*30
 - *Knodus cismontanus*30
 - *Knodus deuteronoïdes*30
 - *Knodus* sp 1.31
 - *Knodus* sp 3.31

ORDEN GYMNOTIFORMES

- Familia Apterodontidae
 - Género *Apterodontus*
 - *Apterodontus galvisi*32
 - Género *Sternarchorhynchus*
 - *Sternarchorhynchus mendesi*32
- Familia Hypopomidae
 - Género *Brachyhypopomus*
 - *Brachyhypopomus sullivanii*33
 - Género *Gymnotus*
 - *Gymnotus* sp.33

- Familia Sternopygidae
 - Género *Eigenmannia*
 - *Eigenmannia sayona*34
 - Género *Sternopygus*
 - *Sternopygus macrurus*34

ORDEN SILURIFORMES

- Familia Aspredinidae
 - Género *Bunocephalus*
 - *Bunocephalus amaurus*35
- Familia Auchenipteridae
 - Género *Duringlanis*
 - *Duringlanis romani*35
 - Género *Tatia*
 - *Tatia intermedia*36
 - Género *Trachelyopterus*
 - *Trachelyopterus galeanus*.....36
- Familia Callichthyidae
 - Género *Hoplisoma*
 - *Hoplisoma metae*37
 - Género *Osteogaster*
 - *Osteogaster melanotaenia*37

Contenido

- Familia Cetopsidae

- Género *Cetopsis*

- *Cetopsis Orinoco*38

- Familia Heptapteridae

- Género *Cetopsorhamdia*

- *Cetopsorhamdia Orinoco*38

- *Cetopsorhamdia picklei*39

- Género *Imparfinis*

- *Imparfinis microps*39

- *Imparfinis pseudonemacheir*40

- Género *Nemuroglanis*

- *Nemuroglanis mariai*40

- Género *Phenacorhamdia*

- *Phenacorhamdia taphorni*41

- Género *Pimelodella*

- *Pimelodella metae*41

- Género *Rhamdia*

- *Rhamdia laukidii*42

- *Rhamdia quelen*42

- Familia Loricariidae

- Género *Ancistrus*

- *Ancistrus triradiatus*43

- Género *Chaetostoma*

- *Chaetostoma chimú*43

- *Chaetostoma dorsale*44

- *Chaetostoma formosae*44

- *Chaetostoma joropo*45

- Género *Farlowella*

- *Farlowella vittata*45

- Género *Hypostomus*

- *Hypostomus niceforoi*46

- *Hypostomus plecostomoides*46

- *Hypostomus* sp.47

- Género *Loricariichthys*

- *Loricariichthys brunneus*47

- Género *Otocinclus*

- *Otocinclus huaorani*48

- *Otocinclus vittatus*48

- Género *Panaqolus*

- *Panaqolus maccus*49

- Género *Rineloricaria*

- *Rineloricaria eingenmanni*49

- *Rineloricaria formosa*50

- *Rineloricaria* sp.50

Contenido

- Familia Pseudopimelodidae
 - Género *Microglanis*
 - *Microglanis iheringi*51
 - Género *Pseudopimelodus*
 - *Pseudopimelodus bufonius*.....51
- Familia Trichomycteridae
 - Género *Ituglanis*
 - *Ituglanis metae*52
 - Género *Ochmacanthus*
 - *Ochmacanthus alternus*.....52
 - Género *Trichomycterus*
 - *Trichomycterus* cf. *knerii*53

ORDEN SYNBRANCHIFORMES

- Familia Synbranchidae
 - Género *Synbranchus*
 - *Synbranchus marmoratus*53




Prologo

Hacienda La Cabaña es una empresa agroindustrial ubicada en Cumaral, Meta dedicada al cultivo y extracción de aceite de palma, que integra criterios de sostenibilidad ambiental en todos sus procesos productivos. En el marco de su política ambiental y bajo el enfoque de producción responsable, la empresa ha desarrollado y fortalecido acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas asociados a su zona de influencia. Entre estas acciones, se destaca la ejecución de muestreos biológicos en sistemas acuáticos y la elaboración de este catálogo de peces, como una herramienta técnica para caracterizar y monitorear la diversidad íctica presente en cuerpos de agua dentro y alrededor del área de cultivo.

Sandra Salamanca.
Hacienda La Cabana

Muestreos de peces

Se muestrearon 18 cuerpos de agua dulce dentro o en proximidad a los predios de la Hacienda La Cabaña (Cumaral, Meta). Los sitios incluyeron los caños Pecuca, Nacadero, Agua Linda, Bavario y San Juan, entre otros cuerpos de agua sin nombre oficial. Se aplicaron métodos estandarizados de electropesca de morral principalmente, utilizando un solo paso en transectos de 80 m entre el 12 de enero y el 25 de 2025. Luego de la examinación de los especímenes colectados, se registraron 89 especies de peces, pertenecientes a 23 familias y 6 órdenes. Las colectas se realizaron bajo el permiso de investigación biológica del proyecto PUJ 21201 de la Pontificia Universidad Javeriana.



ATHERINIFORMES

FAMILIAS: 1, GÉNEROS: 1, ESPECIES: 1

Familia: Poeciliidae - Género: *Poecilia*

○ *Poecilia* sp.



1 cm

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Nacadero
Caño NN-07
Madre vieja



BLENNIIFORMES

FAMILIAS: 1, GÉNEROS: 6, ESPECIES: 9

Familia: Cichlidae - Género: *Aequidens*

○ *Aequidens metae*



1 cm

UBICACIÓN

Caño Agua Linda
Caño Curimape

○ *Aequidens tetramerus*



1 cm

UBICACIÓN

Madre vieja



BLENNIIFORMES

Familia: Cichlidae - Género: *Andinoacara*

- *Andinoacara* sp. nov



1 cm

Familia: Cichlidae - Género: *Apistogramma*

- *Apistogramma hoignei*



1 cm

UBICACIÓN

Madre vieja

- *Apistogramma hongloi*

UBICACIÓN

Caño Curimape




1 cm

Familia: Cichlidae - Género: *Bujurquina*

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Pecuca

- *Bujurquina mariae*



1 cm




BLENNIIFORMES

Familia: Cichlidae - Género: *Lugubria*

- *Lugubria Johanna*

UBICACIÓN

Rio Guacavia



Familia: Cichlidae - Género: *Saxatilia*

- *Saxatilia alta*

UBICACIÓN

Caño Curimape
Caño Pecuca
Madre vieja



- *Saxatilia sveni*

UBICACIÓN

Caño NN-02



CHARACIFORMES

FAMILIAS: 9, GÉNEROS: 22, ESPECIES: 35

Familia: Acestrorhamphidae - Género: *Astyanax*

- *Astyanax bimaculatus*



1 cm

- *Astyanax metae*



1 cm

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño NN-01
Caño NN-06
Caño Pecuca
Madre Vieja
Río Guacavía

UBICACIÓN

Caño Pecuca

Familia: Acestrorhamphidae - Género: *Bario*

- *Bario oligolepis*



1 cm

UBICACIÓN

Caño Aguas linda
Caño NN-04
Caño NN-06
Caño Pecuca
Caño San Juan

Familia: Acestrorhamphidae - Género: *Gymnocorymbus*

- *Gymnocorymbus bondi*



1 cm

UBICACIÓN

Caño NN-05



CHARACIFORMES

Familia: Acestrorhamphidae - **Género:** *Hemigrammus*

- *Hemigrammus barrigona*



UBICACIÓN

Afluente Guacavia
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño Nacadero
Caño NN-02
Caño NN-04
Caño NN-05
Caño NN-06
Caño NN-07
Caño Pecuca
Caño San Juan
Madre Vieja

Familia: Acestrorhamphidae - **Género:** *Hyphessobrycon*

- *Hyphessobrycon metae*



UBICACIÓN

Caño Agua Linda
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño NN-04
Caño NN-05
Caño NN-06
Caño San Juan

- *Hyphessobrycon ocoae*



UBICACIÓN

Afluente Guacavia
Caño NN-05
Caño NN-07
Caño Pecuca
Madre Vieja

Familia: Acestrorhamphidae - **Género:** *Poptella*

- *Poptella compressa*

UBICACIÓN

Caño San Juan



CHARACIFORMES

Familia: Characidae - Género: *Cheirodontops*

- *Cheirodontops geayi*

UBICACIÓN

Rio Guacavia



1 cm

Familia: Characidae - Género: *Odontostilbe*

- *Odontostilbe splendida*

UBICACIÓN

Caño Bavario
Caño Nacadero
Madre Vieja



1 cm

18



Familia: Characidae - Género: *Roeboides*

- *Roeboides dientonito*

UBICACIÓN

Madre Vieja



1 cm

Familia: Characidae - Género: *Xenagoniates*

- *Xenagoniates bondi*

UBICACIÓN

Caño NN-01
Caño NN-02



1 cm

19



CHARACIFORMES

Familia: Crenuchidae - **Género:** *Characidium*

- *Characidium boavistae*



1 cm

- *Characidium sp. G*



1 cm

UBICACIÓN

Río Guacavía
Río Pecuca

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño NN-02
Caño NN-04
Caño Pecuca
Caño San Juan

- *Characidium zebra*



1 cm

UBICACIÓN

Caño Curimape
Caño Nacadero
Caño NN-01
Caño NN-02
Caño NN-07
Madre Vieja
Río Guacavía

Familia: Curimatidae - **Género:** *Cyphocharax*

- *Cyphocharax spirilus*

UBICACIÓN

Caño Curimape



1 cm

CHARACIFORMES

Familia: Curimatidae - **Género:** *Steindacherina*

- *Steindacherina argentea*



1 cm

- *Steindacherina guentieri*



1 cm

UBICACIÓN

Rio Guacavia

UBICACIÓN

Afluente Guacavia
Madre Vieja
Caño NN-07

Familia: Erythrinidae - **Género:** *Hoplias*

- *Hoplerythrinus unitaeniatus*



1 cm

- *Hoplias gr. malabaricus*



1 cm

UBICACIÓN

Caño Bavario

UBICACIÓN

Afluente Guacavia
Caño Aguas linda
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño Nacedero
Caño NN-01
Caño NN-04
Caño NN-05
Caño NN-06
Caño NN-07
Caño Pecuca
Caño San Juan



CHARACIFORMES

Familia: Iguanodectidae - Género: *Bryconops*

○ *Bryconops caudomaculatus*

UBICACIÓN
Caño San Juan



1 cm

○ *Bryconops giacopinii*

UBICACIÓN
Caño NN-05



1 cm

24

○ *Bryconops magoi*

UBICACIÓN
Caño Pecuca



1 cm

○ *Bryconops* sp.

UBICACIÓN
Caño Curimape



1 cm

25

CHARACIFORMES

Familia: Lebiasinidae - **Género:** *Copella*

○ *Copella eigenmanni*



1 cm

Familia: Lebiasinidae - **Género:** *Pyrrhulina*

○ *Pyrrhulina lugubris*



1 cm

UBICACIÓN

Caño Aguas linda
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño NN-04
Caño NN-05
Caño NN-06
Caño San Juan
Madre Vieja

UBICACIÓN

Caño Chucua
Caño NN-04
Caño NN-05
Caño NN-07
Caño Pecuca

Familia: Parodontidae - **Género:** *Parodon*

○ *Parodon apolinari*



1 cm

UBICACIÓN

Río Guacavia
Caño Pecuca

CHARACIFORMES

Familia: Stevardiidae - Género: *Corynopoma*

- *Corynopoma riisei*

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Nacadero
Caño NN-01
Caño NN-07
Caño Pecuca
Madre Vieja



♀



1 cm



♂



1 cm

28



Familia: Stevardiidae - Género: *Creagrutus*

- *Creagrutus taphorni*

UBICACIÓN

Caño Bavario
Caño Curimape
Caño NN-01
Caño NN-02
Caño NN-05
Caño Pecuca
Caño San Juan
Rio Guacavía



1 cm

Familia: Stevardiidae - Género: *Gephyrocharax*

- *Gephyrocharax valencia*

UBICACIÓN

Caño Bavario
Caño NN-01
Caño NN-03
Caño NN-02



1 cm

29



CHARACIFORMES

Familia: Stevardiidae - Género: *Knodus*

- *Knodus alpha*



UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Bavario
Caño Nacadero
Caño NN-02
Madre Vieja

- *Knodus cismontanus*



UBICACIÓN

Afluente Guacavía

- *Knodus deuteronoides*



UBICACIÓN

Caño Nacadero
Caño Pecua
Rio Guacavía

- *Knodus* sp 1.



UBICACIÓN

Afluente Guacavía

- *Knodus* sp 3.



UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Aguas linda
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño NN-02
Caño NN-05
Caño NN-06
Caño Pecua
Caño San Juan



GYMNOTIFORMES

FAMILIAS: 3, GÉNEROS: 6, ESPECIES: 6

Familia: Apterodontidae - Género: *Apterodontus*

- *Apterodontus galvisi*



UBICACIÓN

Afluente Guacavia
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño NN-01
Caño NN-02
Caño NN-06
Caño Pecuca
Caño San Juan
Rio Guacavia

Familia: Apterodontidae - Género: *Sternarchorhynchus*

- *Sternarchorhynchus mendesi*

UBICACIÓN

Rio Guacavia



Familia: Hypopomidae - Género: *Brachyhypopomus*

- *Brachyhypopomus sullivani*



UBICACIÓN

Caño Aguas linda
Caño Curimape
Caño NN-04
Caño NN-05
Caño NN-06

Familia: Gymnotidae - Género: *Gymnotus*

- *Gymnotus* sp.

UBICACIÓN

Caño Nacedero



GYMNOTIFORMES

Familia: Sternopygidae - **Género:** *Eigenmannia*

- *Eigenmannia sayona*



1 cm

Familia: Sternopygidae- **Género:** *Sternopygus*

- *Sternopygus macrurus*




1 cm

SILURIFORMES

FAMILIAS: 8, **GÉNEROS:** 26, **ESPECIES:** 37

Familia: Aspredinidae - **Género:** *Bunocephalus*


- *Bunocephalus amaurus*



1 cm

Familia: Auchenipteridae - **Género:** *Duringlanis*

- *Duringlanis romani*



1 cm

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Nacadero

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Bavario
Caño Curimape
Caño NN-04
Caño Pecuca
Caño San Juan

SILURIFORMES

Familia: Auchenipteridae - Género: *Tatia*

- *Tatia intermedia*

UBICACIÓN
Caño Curimape



1 cm

Familia: Auchenipteridae - Género: *Trachelyopterus*

- *Trachelyopterus galeanus*

UBICACIÓN
Caño Nacedero



1 cm

Familia: Callichthyidae - Género: *Hoplisoma*

- *Hoplisoma metae*

UBICACIÓN
Afluente Guacavía
Caño Bavario
Caño Curimape
Caño NN-05
Caño Pecuca
Madre Vieja



1 cm

Familia: Callichthyidae - Género: *Osteogaster*

- *Osteogaster melanotaenia*

UBICACIÓN
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño San Juan
Caño NN-06



1 cm



SILURIFORMES

Familia: Cetopsidae - Género: *Cetopsis*

- *Cetopsis orinoco*



1 cm

Familia: Heptapteridae - Género: *Cetopsorhamdia*

- *Cetopsorhamdia orinoco*



1 cm

UBICACIÓN

Caño NN-01
Caño NN-02
Caño Pecuca

- *Cetopsorhamdia picklei*



1 cm.

UBICACIÓN

Rio Guacavía

Familia: Callichthyidae - Género: *Imparfinis*

- *Imparfinis microps*



1 cm

UBICACIÓN

Caño Curimape
Caño NN-06



SILURIFORMES

- *Imparfinis pseudonemacheir*

UBICACIÓN
Río Guacavía



1 cm

Familia: Heptapteridae - **Género:** *Nemuroglanis*

- *Nemuroglanis mariai*



1 cm

40



Familia: Heptapteridae - **Género:** *Phenacorhamdia*

- *Phenacorhamdia taphorni*

UBICACIÓN
Río Guacavía



1 cm

Familia: Heptapteridae - **Género:** *Pimelodella*

- *Pimelodella metae*

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Chucua
Caño NN-01
Caño Pecuca



1 cm

41



SILURIFORMES

Familia: Heptapteridae - Género: *Rhamdia*

- *Rhamdia lankidii*



- *Rhamdia quelen*



UBICACIÓN

Caño Bavario
Caño Cgucua
Caño Curimape
Caño NN-06

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Curimape
Caño NN-04
Caño San Juan

Familia: Loricariidae - Género: *Ancistrus*

- *Ancistrus triradiatus*



UBICACIÓN

Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño NN-02
Caño NN-06
Caño Pecuca
Caño San Juan

Familia: Loricariidae - Género: *Chaetostoma*

- *Chaetostoma chimu*



UBICACIÓN

Río Guacavía

SILURIFORMES

- *Chaetostoma dorsale*



UBICACIÓN
Río Guacavía

- *Chaetostoma formosae*



UBICACIÓN
Caño NN-02
Caño Pecuca
Río Guacavía

- *Chaetostoma joropo*



UBICACIÓN
Río Guacavía

Familia: Loricariidae - **Género:** *Farlowella*

- *Farlowella vittata*



UBICACIÓN
Afluente Guacavía
Caño NN-01
Caño NN-02
Caño Pecuca

SILURIFORMES

Familia: Loricariidae - Género: *Hypostomus*

- *Hypostomus niceforoi*



1 cm

Familia: Loricariidae - Género: *Hypostomus*

- *Hypostomus plecostomoides*




1 cm

UBICACIÓN

Caño NN-01
Caño NN-07

- *Hypostomus sp.*



1 cm

UBICACIÓN

Afluente Guacavia
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño NN-02
Madre vieja

Familia: Loricariidae - Género: *Loricariichthys*

- *Loricariichthys brunneus*



1 cm

UBICACIÓN

Afluente Guacavia



SILURIFORMES

Familia: Loricariidae - Género: *Otocinclus*

UBICACIÓN
Caño Pecuca


- *Otocinclus huaorani*



1 cm

- *Otocinclus vittatus*

UBICACIÓN
Caño San Juan



1 cm

Familia: Loricariidae - Género: *Panaqolus*

UBICACIÓN
Río Guacavía

- *Panaqolus maccus*



1 cm

Familia: Loricariidae - Género: *Rineloricaria*

UBICACIÓN
Caño Bavario
Caño Chucua
Caño Curimape
Caño NN-01
Caño NN-02
Caño NN-05
Caño NN-06
Caño NN-07
Caño Pecuca
Caño San Juan
Madre Vieja

- *Rineloricaria eingenmanni*



1 cm



SILURIFORMES

- *Rineloricaria formosa*

UBICACIÓN

Afluente Guacavía
Caño Pecuca



1 cm

- *Rineloricaria* sp.

UBICACIÓN

Caño Pecuca



1 cm

Familia: Pseudopimelodidae - Género: *Microglanis*

- *Microglanis iheringi*

UBICACIÓN

Caño Chucua



1 cm

Familia: Loricariidae - Género: *Pseudopimelodus*

- *Pseudopimelodus bufonius*

UBICACIÓN

Rio Guacavía



1 cm

SILURIFORMES

Familia: Trichomycteridae - Género: *Ituglanis*

- *Ituglanis metae*

UBICACIÓN
Caño San Juan



Familia: Trichomycteridae - Género: *Ochmacanthus*

- *Ochmacanthus alternus*

UBICACIÓN
Afluente Guacavía
Caño Nacedero
Madre Vieja



SYNBRANCHIFORMES

Familia: Pseudopimelodidae - Género: *Trichomycterus*

- *Trichomycterus cf. knerii*

UBICACIÓN
Caño Pecuca



FAMILIAS: 1, GÉNEROS: 1, ESPECIES: 1

Familia: Synbranchidae - Género: *Synbranchus*

UBICACIÓN
Caño Chucua

- *Synbranchus marmoratus*

